

FB51L

Entdecken Sie die Freude an der Leistung



- Große Auswahl an Steuerungsoptionen
- LED-Arbeitsscheinwerfer für bessere Sicht und Sicherheit
- Starke und leichte Greifer

Kran FB51L

Der FTG Källefall Forstkran FB51L hat eine Kranlänge von 5,1 m und eine Hubkapazität von 640 kg bei maximaler Reichweite.

Der Kran ist mit einem Weitwinkelgelenk und einem Teleskoparm mit einem innen positionierten Zylinder für noch höhere Funktionalität ausgestattet. Die starke Hauptkranbasis bietet perfekte Stabilität beim Be- und Entladen.

Der Forstkran FB51L ist mit einem Schwenkmotor mit 4 Schwenkzylindern ausgestattet und verfügt über ein Weitwinkelgelenk, 3 Tonnen endlos Rotator, Hydraulikschlauchverbindung zum Rotator, Rotatorgelenk mit

Pendelbremse und Greifer FB160.

Der Forstkran hat ein Hubmoment von 39 kNm (Brutto) und ein Schwenkmoment von 11 kNm.

Es stehen zahlreiche Ventilpakete und Zubehör zur Auswahl. Kran kann für vielseitige Arbeitsanwendungen verwendet werden. Anbau auf:

- Forstanhänger
- Häcksler
- Holzspalter
- Anbau an den Schlepper

FB51L kombiniert mit FTG Källefall Forstanhänger bieten hohe Zuverlässigkeit und Effizienz.



Passende Kombination mit Rückewagen

- [FB90](#)
- [FB90-2WD](#)
- [FB90D](#)

Technische Eigenschaften Kran mit Standardausrüstung

Parameter	FB51L	Parameter	FB51L
Reichweite, m	5,1	Schwenkbereich, °	360
Weitwinkelgelenk	Ja	Eigengewicht, kg	608
Teleskopausschub, m	-	Pumpenfördermenge, l/min	20-30
Hubmoment (Brutto), kNm	39	Rotator, Typ	3 t
Hubmoment (Netto), kNm	33 (5 m)	Rotatorgelenk, Typ	mit Pendelbremse
Hubkraft bei max Reichweite, kg	640	Greifer, Typ	FB160
Hubkraft bei 4m, kg	725	Steuerblock, Typ	Drehhebelsteuerung
Schwenkmoment, kNm	11	Arbeitsdruck, bar	185

Technische Zeichnungen



FB51L Zubehör

Steuerungssysteme

Eurosteuerung
FRV60/8-E,
2 x el. On/Off



2-Hebel
Eurosteuerung,
4 x el. On/Off



Niederdruck-
steuerung mit
Joysticks



Kabelsteuerung mit
ERGO-DigiStick®
Joysticks



Funksteuerung
Scanreco®



Seilwinde

FB800 mit
Fernbedienung
Controller



1410 KPL mit
Fernbedienung
Controller



3-Punkt Rahmen

A-Abstützung,
KAT. II



Eigenölversorgung
für 3-Punkt
Rahmen



Absperrventile
für Teleskop-
stützbeine



Greifer

Energieholzgreifer
FB160S (0.16 m²)



Rundballenaufsatz
für Greifer FB160



Greifer FB190
(0.19 m²)



Energieholzgreifer
FB190S (0.19 m²)



Einlegeschaalen
für Greifer



Greiferschaufel
KG180 (0.11 m³)



Sonstiges Zubehör

Schutzplatte für
Hubzylinder



LED Arbeits-
scheinwerfer.
Kranausleger



LED Arbeits-
scheinwerfer.
Kransäule



Motorsägenhalter



Hydraulikschlauch-
verbindung



Absperrhahn für
Hubzylinder



Betriebsdruck-
manometer



Steuerblock-
abdeckung



FTG BALTIC UAB

Dūmų st. 3 K20
LT-11119 Vilnius, Litauen
+370 5 246 23 18
sales.vilnius@ftgforest.com

Für mehr Informationen: www.ftgforest.com

Durch die Kombination unseres schwedischen Erbes mit ständiger Innovation, die sich an den Bedürfnissen der Kunden orientiert, entwickeln wir Forstanhänger und Krane, die durch ihre gleichbleibend gute Leistung überzeugen.

FTG Källefall Rückewagen können durch anspruchsvolles Gelände fahren und sind robust gebaut, um den harten Bedingungen im Wald standzuhalten. Die Ladekapazität der Anhänger variiert zwischen 2,5 und 12 Tonnen. Källefall Krane sind stark, schnell und einfach zu bedienen. Wir bieten auch eine große Auswahl an Holz-, Energieholz-, Schallengreifern und anderem Zubehör, um den unterschiedlichen Arbeitsanforderungen gerecht zu werden.