

FB40D

Entdecken Sie die Freude an der Leistung



- Max. zulässiges Gewicht von 6 000 kg
- Maximale Ladelänge 3,6 m
- Forstkrankombination bis 5,3 m Reichweite

Rückewagen FB40D

Der FTG Källefall Anhänger FB40D hat eine Ladekapazität von 4 000 kg und ein zulässiges Gesamtgewicht von 6 000 kg.

Der FB40D ist ein kompakter Forstanhänger mit einer Kranauswahl von 4,2 m bis 5,3 m Reichweite. Es eignet sich für den Transport von Brennholz, Faserholz und anderen Holzstämmen.

Der Einachsrückewagen FB40D verfügt über einen Doppelrohrrahmen, stabilen Schutzgitter, starre und gerade Deichsel ohne Lenkung, Auflaufbremse, teleskopische A-Abstützung mit innenliegenden Zylindern, klappbares Stehpodest, Schutzblech für

Reifen, Rungenbefestigung, Zurösen für Spanngurt, 2 Rungentaschen hinten zum Querladen, fest angebauten LED-Rückleuchten, robuste Boden, 4 Rungenpaare mit 8 geraden Rungen und Bereifung 12.5/80-15.3 mit Rillenprofil und Ventilschutz.

Um den spezifischen Bedürfnissen jedes Benutzers gerecht zu werden und die Einsatzbereiche zu erweitern, verfügen FB40D-Anhänger über eine breite Palette an Optionen und Zubehör.

FB40D kombiniert mit FTG Källefall Forstkran bietet hohe Zuverlässigkeit und Effizienz.

Passende Kombination mit Kränen


- [FB42L](#)
- [FB51](#)
- [FB47L](#)
- [FB53T](#)

Technische Eigenschaften Rückewagen mit Standardausrüstung

Parameter	FB40D	Parameter	FB40D
Zul. Gesamtgewicht *, kg	6 000	Bereifung	12.5/80-15.3
Nutzlast, kg	4 000	Hydr. Deichsellenkung	-
Schutzgitterfläche m ²	1,3	Hydr. Stützfüße	Teleskopisch
Eigengewicht *, kg	1200	Rungenpaare	4
Ladelänge, m	3,6	Rungen	8
Rahmen, mm	140x180		

* Gewichte können je nach Ausstattung abweichen

Technische Zeichnungen



Anhänger	Kran	Bereifung	A	B	C	D	E	F	G	H
FB40D	FB42L	400/60-15.5	3660	1980	2100	1535	1050	1220	540-770	450
	FB47L		3660	1980	2100	1535	1050	1280	540-770	450
	FB51		3660	1980	2100	1535	1050	1490	540-770	450
	FB53T		3660	1980	2100	1535	1050	1280	540-770	450

* Abmessungen können je nach Ausstattung abweichen



FB40D Zubehör

Eigenölversorgung		Werkzeugkiste mit Deckel		Greiferhalter	
Stehpodest mit Leiter		Stehpodest mit Sitz		Absperrventile für Stützbeine	
Stützfuß		Stützrad		Reisigwanne	
Schutzplatten für Stützbeine		Kanisterhalter mit Tank		Radkeile	
Bereifung 400/60-15.5 Rillenprofil		Bereifung 400/60-15.5 Stollenprofil			

Bremssystem Optionen

- Hydraulikbremse

Deichsel Optionen

- Deichsel mit Obenanhängung



FTG BALTIC UAB

Dūmų st. 3 K20
LT-11119 Vilnius, Litauen
+370 5 246 23 18
sales.vilnius@ftgforest.com

Für mehr Informationen: www.ftgforest.com

Durch die Kombination unseres schwedischen Erbes mit ständiger Innovation, die sich an den Bedürfnissen der Kunden orientiert, entwickeln wir Forstanhänger und Krane, die durch ihre gleichbleibend gute Leistung überzeugen.

FTG Källefall Rückewagen können durch anspruchsvolles Gelände fahren und sind robust gebaut, um den harten Bedingungen im Wald standzuhalten. Die Ladekapazität der Anhänger variiert zwischen 2,5 und 12 Tonnen. Källefall Krane sind stark, schnell und einfach zu bedienen. Wir bieten auch eine große Auswahl an Holz-, Energieholz-, Schallengreifern und anderem Zubehör, um den unterschiedlichen Arbeitsanforderungen gerecht zu werden.