

# FB30D

Entdecken Sie die Freude an der Leistung



- Max. zulässiges Gewicht von 5 000 kg
- Maximale Ladelänge 3,3 m
- Forstkrankombination bis 5,3 m Reichweite

# Rückewagen FB30D

Der FTG Källefall Anhänger FB30D hat eine Ladekapazität von 3 000 kg und ein zulässiges Gesamtgewicht von 5 000 kg.

Der FB30D ist ein kompakter Forstanhänger mit einer Kranauswahl von 4,2 m bis 5,3 m Reichweite. Es eignet sich für den Transport von Brennholz, Faserholz und anderen Holzstämmen.

Der Einachsrückewagen FB30D verfügt über einen Doppelrohrrahmen, stabilen Schutzgitter, starre Deichsel ohne Lenkung (Oben- o. Untenanhängung), teleskopische A-Abstützung mit innenliegenden Zylindern, Steuerblockhalter, Schutzblech für Reifen, Rungenbefes-

tigung, Zurösen für Spanngurt, 2 Rungentaschen hinten zum Querladen, fest angebauten LED-Rückleuchten, 4 Rungenpaare mit 8 geraden Rungen und Bereifung 11.5/80-15.3 mit Rillenprofil und Ventilschutz.

Um den spezifischen Bedürfnissen jedes Benutzers gerecht zu werden und die Einsatzbereiche zu erweitern, verfügen FB30D-Anhänger über eine breite Palette an Optionen und Zubehör.

FB30D kombiniert mit FTG Källefall Forstkran bietet hohe Zuverlässigkeit und Effizienz.

## Passende Kombination mit Kränen


- [FB42L](#)
- [FB47L](#)
- [FB53T](#)

## Technische Eigenschaften Rückewagen mit Standardausrüstung

Parameter	FB30D	Parameter	FB30D
Zul. Gesamtgewicht *, kg	5 000	Bereifung	11.5/80-15.3
Nutzlast, kg	3 000	Hydr. Deichsellenkung	-
Schutzgitterfläche m <sup>2</sup>	0,9	Hydr. Stützfüße	Teleskopisch
Eigengewicht *, kg	1 000	Rungenpaare	4
Ladelänge, m	3,3	Rungen	8
Rahmen, mm	140x60		

\* Gewichte können je nach Ausstattung abweichen

## Technische Zeichnungen



Anhänger	Kran	Bereifung	A	B	C	D	E	F	G	H
	FB42L		3297	1744	2010	1346	630	1230	377-773	478
FB30D	FB47L	11.5/80-15.3	3297	1744	2010	1346	630	1330	377-773	478
	FB53T		3297	1744	2010	1346	630	1330	377-773	478

\* Abmessungen können je nach Ausstattung abweichen



## FB30D Zubehör

Eigenölversorgung		Stützfuß		Stützrad	
Kanisterhalter mit Tank		Radkeile		Absperrventile für Stützbeine	
Schutzplatten für Stützbeine		Holzboden		Reisigwanne	

## Bremssystem Optionen

- Auflaufbremse
- Hydraulikbremse
- Druckluftbremse



## FTG BALTIC UAB

Dūmų st. 3 K20  
LT-11119 Vilnius, Litauen  
+370 5 246 23 18  
[sales.vilnius@ftgforest.com](mailto:sales.vilnius@ftgforest.com)

Für mehr Informationen: [www.ftgkallefall.com](http://www.ftgkallefall.com)

Durch die Kombination unseres schwedischen Erbes mit ständiger Innovation, die sich an den Bedürfnissen der Kunden orientiert, entwickeln wir Forstanhänger und Krane, die durch ihre gleichbleibend gute Leistung überzeugen.

FTG Källefäll Rückewagen können durch anspruchsvolles Gelände fahren und sind robust gebaut, um den harten Bedingungen im Wald standzuhalten. Die Ladekapazität der Anhänger variiert zwischen 3 und 12 Tonnen. Källefäll Krane sind stark, schnell und einfach zu bedienen. Wir bieten auch eine große Auswahl an Holz-, Energieholz-, Schallengreifern und anderem Zubehör, um den unterschiedlichen Arbeitsanforderungen gerecht zu werden.