

FB51L

Upptäck glädjen med bra prestanda



- Kran med räckvidd på 5,1 m
- Stort utbud av tillbehör och olika ventilkpaket
- Lätta och starka gripar

Kran FB51L

FTG Källefall kran FB51L har en räckvidd på 5,1 m och en lyftkapacitet på 640 kg vid max räckvidd.

Kranen är utrustad med ett väl utprovat länksystem mellan 1:a och 2:a bommen som säkerställer bästa möjliga rörelsegeometri och därmed högre effektivitet. Kranens kraftiga bas ger perfekt stabilitet under lastning och lossning.

FB51L är utrustad med en 3 tons rotator, bromsad länk, och FB160 grip som standard

FB51L har ett lyftmoment på 39 kNm (brutto) och ett svängmoment på 11 kNm.

Till kranen finns flera olika ventilpaket och en lång rad tillbehör att välja på.

Kranen är konstruerad för mångsidiga arbetsuppgifter:

- Skogsvagnar
- Flishuggar
- Vedklyvar
- Montering på traktor

FB51L i kombination med FTG Källefalls huggarvagnar erbjuder hög tillförlitlighet och effektivitet. Utprovade konstruktioner och komponenter av hög kvalitet ger ett lågt underhållsbehov.

Passande vagnar



- FB50D
- FB70
- FB70-2WD

Tekniska data

Kran (standardutrustning)

Parameter	FB51L	Parameter	FB51L
Räckvidd, m	5,1	Svängvinkel, °	360
Länksystem	Ja	Vikt, kg	608
Teleskop	-	Oljefflöde, rek. l/min	20-30
Lyftmoment (brutto), kNm	39	Rotatortyp	3 t
Lyftmoment (netto), kNm	33 (5 m)	Rotatorlänk, typ	Bromsad
Lyftkapacitet max räckvidd, kg	640	Grip	FB160
Lyftkapacitet 4 m, kg	725	Ventilpaket	Mekanisk 2-spak
Svängmoment, kNm	11	Arbetstryck, bar	185

Tekniska ritningar



FB51L tillbehör (urval)

Ventilpaket

Mekanisk
CRV60/8-E, 2 x EL.
On/Off



Mekanisk 2-spak
lättvikt, 4 x EL.
On/Off



PCL med joysticks



Radiostyrning
Scanreco®



Vinschar

FB800 med
fjärrkontroll



1410 KPL med
fjärrkontroll



3-punktstativ

3-punktstativ kat I



Separat
hydraulsystem för
3-punktstativ



Lasthållningsventil
för teleskopiska
stödben



Grip

Risgrip FB160S
(0.16 m²)



Rundbalsgrip för
FB160



Virkesgrip FB190
(0.19 m²)



Risgrip FB190S
(0.19 m²)



Insatsskopa



Gripskopa KG180
(0.11 m³)



Övriga tillbehör

Skydd för
lyftcylinder



LED-belysning på
kranarm



LED-belysning
kranpelare



Motorsågshållare



Slangkopplingar på
pelare



FTG KÄLLEFALL SVERIGE

Industrigatan 1

668 40 Bäckefors

0521-26 26 30

info@ftgforest.com

För mer information: www.ftgkallefall.com

Genom att kombinera vårt svenska arv med ständig innovation baserat på kundernas behov konstruerar vi huggarvagnar och kranar med bra prestanda som är ett nöje att använda.

FTG Källefalls huggarvagnar kan ta sig fram i utmanande terräng och är robust byggda för att klara tuffa förhållanden i skogen. I Sverige säljer vi huggarvagnar från 3 till 7 ton. Våra vagnar kan kompletteras med kranar med en räckvidd från 4,2 till 6,9 meter. Källefalls kranar är starka, snabba och enkla att använda. Vi erbjuder också ett brett sortiment av grip och andra tillbehör för att möta olika behov.